



FALCO BV • Postbus 18  
7670 AA • Vriezenveen  
T 0546 55 44 44 F 0546 56 11 15  
E info@falco.nl | www.falco.nl

## Fietsenrek FalcoSound enkelzijdig

De bijzondere vorm van de wielbeugels van het fietsenrek FalcoSound zijn erg vriendelijk voor het voorwiel. Hierbij is het uitgangspunt dat van wielrennersfiets tot mountainbike gestald kan worden in het fietsenrek zodat de fiets stevig staat. Een stevige en stabiele plaatsing van de fiets is één van de belangrijke aandachtspunten van een fietsenrek. Het resultaat mag er zijn met het fietsenrek FalcoSound!

### Uitvoeringen fietsenrek

Uiteraard is het fietsenrek FalcoSound zowel in een enkelzijdige als in een dubbelzijdige uitvoering leverbaar. Vastzetmiddelen, slotpalen en leunbeugels zijn in ruime keuze aanwezig.

### Aanbindvoorzieningen

Optioneel verkrijgbaar zijn de praktische aanbindvoorzieningen voor een eigen slot bij het FalcoSound fietsenrek. Hiervoor kunnen deze fietsenrekken worden aangepast. Voor het model FalcoSound is speciaal een zware aanleunbeugel ontworpen. Deze beugel ontmoedigt diefstal. De aanbindbeugel wordt op het basisframe van het fietsenrek bevestigd met RVS-bouten. Dankzij het vooruitstekende deel kan de fietser achter de fiets blijven staan om deze aan de aanbindbeugel te vergrendelen via een eigen slot.

### FietsParkeur voor afgesloten ruimte

De FalcoSound zonder optionele aanbindvoorzieningen voldoet aan de eisen van FietsParkeur voor het gebruik in een veilige afgesloten ruimte of permanent bewaakte fietsenstalling.



### FietsParkeur voor de openbare ruimte

Indien de FalcoSound wordt uitgeleverd met de separaat omschreven aanbindvoorzieningen wordt ook voldaan aan de eisen van FietsParkeur voor het gebruik in de openbare ruimte.



### Bij bestelling:

Op alle fietsenrekken zitten standaard openingen voor grondbevestiging. U bent het model met montagegaten alleen nodig wanneer u aanbindvoorzieningen wilt plaatsen.

### Kleur fietsenrek

De fietsrekken zijn thermisch verzinkt en in elke gewenste standaard RAL kleur (ruim 190 kleuren) te poedercoaten.

### Fietsenrek FalcoSound, enkelzijdig

Het enkelzijdige fietsenrek is leverbaar in 4, 5, 6, 7 en 8 plaatsen h.o.h. 37,5 cm. Het hoogteverschil voldoet aan de eisen van deze tijd: 30 cm. Deze worden gelast op een onderframe van hoekijzer 35x35x3 mm. Het fietsenrek is aan de uiteinden via RVS bouten koppelbaar. Naast de 2 standaard aanwezige gaten aan de uiteinden leveren we diverse montagebeugels en betonvoeten voor het solide en stevig monteren van de rekken. De fietsrekken zijn thermisch verzinkt volgens NEN 1461.

#### ARTIKELNUMMER: 00.102.037

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 2 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 75 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.103.037

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 3 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 112,5 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.103.637

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 3 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 112,5 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

#### ARTIKELNUMMER: 00.104.037

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.104.637

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

#### ARTIKELNUMMER: 00.105.037

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 187,5 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.105.637

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 187,5 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

#### ARTIKELNUMMER: 00.106.037

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm

#### ARTIKELNUMMER: 00.106.637

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

**ARTIKELNUMMER: 00.107.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 7 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 262,5 cm

**ARTIKELNUMMER: 00.107.637**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 7 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 262,5 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

**ARTIKELNUMMER: 00.108.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 8 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 300 cm

**ARTIKELNUMMER: 00.108.637**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 8 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 300 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels

**ARTIKELNUMMER: 00.615.000**

Aanbindpaal van buis 48,3x3,25 mm met schoor voor montage op voorgeboorde enkelzijdige rekken serie A-11, FalcoSound en Ideaal met h.o.h. 35, 37,5 en 40 cm (met even aantal plaatsen)

**ARTIKELNUMMER: 00.650.000**

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaal-rekken

**ARTIKELNUMMER: 00.665.000**

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound

**ARTIKELNUMMER: 00.666.000**

Set montagemiddelen bestaande uit 2 pluggen en 2 RVS houtdraadbouten

**ARTIKELNUMMER: PC00.104.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.104.637**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 4 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 150 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels, gepoedercoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.105.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 5 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 187,5 cm, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.106.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.106.637**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 6 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 225 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.107.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 7 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 262,5 cm, gepoedercoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.108.037**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 8 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 300 cm, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.108.637**

Enkelzijdig rijwielrek FalcoSound met 8 plaatsen h.o.h. 37,5 cm, reklengte 300 cm met montagegaten voor slotpalen of aanbindbeugels, gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.615.000**

Aanbindpaal van buis 48,3x3,25 mm met schoor voor montage op voorgeboorde enkelzijdige rekken serie A-11, FalcoSound en Ideaal met h.o.h. 35, 37,5 en 40 cm (met even aantal plaatsen), gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.650.000**

Ankerblok 30x30x20 cm model V-10 compleet met beugel, bout en afstandsbus voor serie A-11, A-11B, FalcoSound en Ideaal-rekken, beugel gecoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_

**ARTIKELNUMMER: PC00.665.000**

Montagebeugel met 2 gaten rond 9 mm voor model A-11, A-11B en FalcoSound, gepoedercoat in RAL \_\_\_\_, kleur \_\_\_\_